子育で情報組

ででである。 では、105 ★_{北町社会福祉協議会}



2020

苓北町子育て支援センター 熊本県天草郡苓北町志岐32番地3

TEL (0969)31-1365 FAX (0969)31-1365 開 設 日 月~金の毎日(祝日を除く) 子育て中の保護者と子ども 子育て中のママのみ

育児情

マタニティママ

午前9時30分~午後3時 開設時間 所 苓北町新ふれあい館


町内 100円 利 用 料 町外 200円 🧘。

* お悩みやご相談があるときは、お気軽にお電話もしくはご来館ください

対

感染予防に 努めましょう!






症状が悪化すると肺炎や細気管支炎など重症化しやすいので注意が必要です。 重症化しやすいのは、新生児や生後数か月までの赤ちゃんに多く、生まれつき の心臓や肺の疾患がある赤ちゃんは重症化のリスクがあります。

- 多くの子どもが2歳までにはかかるといわれるほど感染力が強いです。 大人は軽症の場合が多いが、新生児や乳児がかかると重症化の恐れがあるの で、唾液や鼻水からの感染予防のため、マスクをするなど家庭内でも感染予防 に努めましょう。
- ・呼吸音の異常や、急激にぐったりとするなどの様子がみられる場合にはでき るだけ早く受診しましょう。

#8000 に電話相談**な** (携帯・スマートフォン)

※ダイヤル回線、IP電話、光電話の場合は096-364-9999



冬に多い病気

*ロタウイルス性下痢症(乳幼児嘔吐下痢症)

灰色から白っぽい粘土のような下痢のうんちと、激しい嘔吐が特徴です。高 い熱がでることがあったり、下痢をせず、吐き気だけという場合もあります。 下痢の症状は通常3~8日続きますが、乳幼児では1週間以上長引くことがあ ります。激しい嘔吐や下痢に発熱も加わることで、急に身体の水分が少なく なってしまいます。

POINT!!

- ・脱水症状に気をつけ、水分をこまめに補給してください。
- ・ロタウイルスは感染力が強く、排泄物や嘔吐物からも感染します。 お世話のあとにはしっかり手を洗ってください。
- 下痢によるおむつかぶれに注意し、おしりを清潔に保ちましょう。

*インフルエンザ

急にくる寒気やだるさと、3~7日続く高熱が特徴です。寒気、高熱、頭痛、 関節や筋肉痛、だるさなどの症状があらわれるのが典型的な例です。激しい咳 が出ることも多いです。熱は40度近くまで上がることもあります。だるさな どの症状は3~4日で治まり、多くの場合熱も含めて1週間前後で治ります。 ただ、インフルエンザウイルスは、非常に強いウイルスで、気管支炎や肺炎、 中耳炎、まれに脳症を併発することがあるので注意しましょう。


- POINT!!
- ・高熱で食欲がなくても、水分補給はこまめにしましょう。
- 予防接種で重症化してしまうことを防ぐことができるといわれています。 ※ただし、アレルギーのある子や月齢が低い子は接種できない場合があるので、 医師に相談しましょう。

38~39度の発熱や鼻水、咳など普通のかぜの症状が出ます。軽症のかぜ程 度の鼻水や咳だけのこともありますが、高熱が出たり、喘息のようなゼーゼー というような呼吸音がみられることもあります。

POINT!!

- 夜間・休日の子どもの急な病気に困ったら、

相談員(経験のある看護師)が対応します。

















おしくら・まんじゅう 作・絵 かがくいひろし たみんなは・・・。 出版社 ブロンズ新社 ¥980+税

納豆をおしくらま

んじゅう!おされ